

MORIWAKI COMPLETE MACHINE 標準装着パーツ

メーカー	品番	品名	詳細
HRC	ECU	HRC GROM専用ECU	HRC GROM 専用 ・燃調・点火マッピング：可能 ・ビットロードリミッタ：有 ・大気圧設定：可 ・A/B モード選択スイッチ
	HARNESS	HRC GROM専用ハーネス	HRC GROM 専用 ・ロギング用カブラー付属
MORIWAKI	01810-JL1U1-00	HRC GROM 21- Slip-On Exhaust MX RACING SUS SPEC1	21-23 / 24- HRC GROM 専用,公道使用禁止
	05060-101Z2-00	HRC GROM 24- BACK STEP KIT Racing SPEC3	SPEC2 + OFF SET KITをベースに改良 OFF SET KIT 使用時と同じく、チェンジロッドがステッププレートよりも車体側に通っており、転倒時にチェンジロッドが折損する可能性が大幅に低下しました
	05310-101N5-2D	HANDLE KIT RACING 42	数値は全てSTD比 垂れ角 +3° オフセット量：前方へ32.2mm 高さ：-42.1mm
	05010-101U1-00	HANDLE STOPPER	ハンドル切れ角 左右25° 左右共通部品
	05221-101N5-00	STAND FOOK PLATE	取付ボスの溶接加工込 モリワキリアスタンド専用品(チェーンガード兼用)
	64110-101Z2-00	COWL UPPER 24	FRP製白ゲル
	64120-101U1-00	COWL,UNDER	FRP製白ゲル ※クイックファスナータイプ
	77210-101Z2-00	COWL,SEAT 24	FRP製白ゲル
	1960-000-000	OIL CATCH TANK	ワンウェイバルブ付,ガソリン用
	05250-101N5-00	REAR STAND	・耐久レースで活躍するクイックスタンドを標準装備、整備性にも非常に優れています ※モリワキ製スタンドフックプレート専用
	WIRING	HARNES WIRING	オイルドレン,オイルフィラーキャップ,オイルフィルターカバーボルトなどの各種ワイヤーロック

MORIWAKI 推奨 オプションパーツ一覧				
メーカー	品番	品名	詳細	価格(税込)
HRC	38773-K26-R20	MANUAL,DATA SETTING TOOL	HRC データセッティングツール用のマニュアルです	¥ 2,200
	38880-NL9-C00	UNIT ASSY,SERIAL I/F(USB)	HRC データセッティングツールを使用する際に必要なサブハーネスです	¥ 40,150

MORIWAKI 推奨 オプションパーツ一覧				
メーカー	品番	品名	詳細	価格(税込)
MORIWAKI	05310-101N5-S0	HANDLE KIT RACING 136	数値は全てSTD比 垂れ角 +19.3° オフセット量：前方へ146.7mm 高さ：-136.5mm	¥ 6,050
	01561-211K12-B0	OIL FILLER CAP M20xP2.5 CROWN Type BLACK	ワイヤロック可能 表面処理：アルマイト ネジ径：M20 x P2.5	¥ 4,620
	01561-211K12-R0	OIL FILLER CAP M20xP2.5 CROWN Type RED		
	01561-211K2-U0	OIL FILLER CAP M20xP2.5 CROWN Type BLUE		
	01561-211K2-L0	OIL FILLER CAP M20xP2.5 CROWN Type GOLD		
	01561-211K2-K0	OIL FILLER CAP M20xP2.5 CROWN Type GREEN		
	01561-211K2-N0	OIL FILLER CAP M20xP2.5 CROWN Type NICKEL	ワイヤロック可能 表面処理：ニッケルメッキ ネジ径：M20 x P2.5	¥ 5,280
	05141-11N5-055	GROM 16-20 / 21- Racing Spring Set 0.55kg	・GROM サーキット専用フロントスプリングセット0.55kg ・入り数 2本 ・スプリング長:355mm ・0.60kgスプリング、モリワキ フォークオイルと組み合わせることで様々なセッティングが可能になります	¥ 8,250
	05141-11N5-060	GROM 16-20 / 21- Racing Spring Set 0.60kg	・GROM サーキット専用フロントスプリングセット0.60kg ・入り数 2本 ・スプリング長:355mm ・0.55kgスプリング、モリワキ フォークオイルと組み合わせることで様々なセッティングが可能になります	
	08290-11N5-M15	GROM 16-20 / 21- FORK OIL Racing SPEC M15 Medium	・入り数 600ml ・オイル動粘度(40°C): 150 ・ハードと混合可能、自分だけのオイルセッティングができます ・フォークスプリングと合わせて様々なセッティングが可能になります	¥ 2,640
08290-11N5-M20	GROM 16-20 / 21- FORK OIL Racing SPEC M20 Hard	・入り数 600ml ・オイル動粘度(40°C): 200 ・メディアムと混合可能、自分だけのオイルセッティングができます ・フォークスプリングと合わせて様々なセッティングが可能になります		

MORIWAKI 推奨 オプションパーツ一覧

メーカー	品番	品名	詳細	価格(税込)
Kicks	05240-101U1-12	GROM 21- REAR SPRING/PRELOAD ADJUSTER SET 12.8kg	車両から取り外す事なく、無段階にプリロードを調整可能 より細かな調整をセッション中に短時間で行えます	¥ 29,150
	05240-101U1-13	GROM 21- REAR SPRING/PRELOAD ADJUSTER SET 13.8kg	プリロードアジャスターは、変化量1回転/1mmと分かり易く、21GROM用Kicks製スプリング全てに対応	
	05240-101U1-14	GROM 21- REAR SPRING/PRELOAD ADJUSTER SET 14.8kg	スプリングはGROM CUPに最適なダンロップタイヤ専用開発品を使用しており、 タイヤに合わせた荷重を掛ける事で安定したグリップと旋回性を両立します	
	52401-101U2-12	GROM 21- REAR SPRING 12.8kg	※スプリング単品での販売になります REAR SPRING/PRELOAD ADJUSTER SETの交換用スプリングです	¥ 13,200
	52401-101U2-13	GROM 21- REAR SPRING 13.8kg		
	52401-101U2-14	GROM 21- REAR SPRING 14.8kg		

Drogger KIT & 推奨部品				
品番	品名	内容物	詳細・備考	価格(税込)
06300-101U1-10	Drogger GROM KIT SPEC1	① 本体ユニット ② HRCデータコネクタ用ハーネス ③ GPSレシーバ ④ 電源分岐ケーブル	ロギング内容は下記のとおりです ① Lap(GPS) ② 回転数 ③ スロットル開度 ※1: 弊社推奨と異なる接続方法をされる場合は、お客様自身で配線加工等が必要になる場合があります 本体ユニットの弊社推奨接続先(使用済ポート):Th、Power、Ign	¥ 42,614
06300-101U1-21	Drogger GROM KIT SPEC2	① 本体ユニット ② HRCデータコネクタ用ハーネス ③ GPSレシーバ ④ 電源分岐ケーブル ⑤ A/Fキット(センサ&アンプ) ⑥ A/Fセンサ用ボス加工(※2)	ロギング内容は下記のとおりです ① Lap(GPS) ② 回転数 ③ スロットル開度 ④ A/F(空燃比) ※1: 弊社推奨と異なる接続方法をされる場合は、お客様自身で配線加工等が必要になる場合があります 本体ユニットの弊社推奨接続先(使用済ポート):Th、A/F、Power、Ign ※2: A/Fボス加工はモリワキ製テールパイプへの加工のみ可能 その他製品への取り付け加工は行っていません	¥ 81,994
SB-A3350	Drogger Anker Power Core+ mini	Power Core+ mini 単品	Drogger 本体/GPSへの5V電源供給用モバイルバッテリーです ※お客様ご自身で準備いただくことも可能ですが、弊社での取付作業はお受けできません	¥ 2,728
SBH001	Drogger 耐震バッテリーホルダ	「SB-A3350」専用 耐震バッテリーホルダ 単品	「SB-A3350 Power Core+ mini」専用の耐震バッテリーホルダです	¥ 2,728

Drogger セットアップ工賃			
品番	作業名称	作業内容	工賃(税込)
06301-101U1-20	車体への取付	専用ステー/ビスを使用してDrogger KITを車体に取り付けます また、GPS受信機を取り付けるためのシートカウル穴加工等も行います	¥ 9,350
000-000-0002	5V電源(車体) 取付作業	Drogger 本体/GPSレシーバに供給する5V電源を車体へ取り付ける作業になります 取り付けは弊社販売の「SB-A3350」/「SBH001」の組み合わせに限りです	¥ 1,375
06302-101U1-00	モニタースマートフォンセットアップ～動作確認	専用アプリケーションのセットアップを行います ※お客様ご自身で使用するスマートフォンをご用意いただく必要があります 最低要件: Android 4.2以上、Bluetooth4.0以上	¥ 12,375